

A Universal pipette series 通用移液吸头系列

- 采用进口医用级聚丙烯材料，采用先进的生产工艺制成，具有极高的品质和精准性
- 吸头种类包括标准常规吸头、带滤芯吸头、低吸附吸头等多种规格
- 适配性强：可适配吉尔森、艾本德、赛默飞、大龙、求精等国内外知名品牌的移液器
- 内壁光滑防止发生漏液和残留
- 带滤芯吸头可防止移液器与样本，以及样本之间的交叉污染
- 无DNase/RNase、无热原
- 具备独立模具设计能力与成熟的注塑工艺技术
- 吸头与移液枪配合使用，不同规格吸头满足不同型号移液枪
- 辐照灭菌，产品在十万级无尘车间规范化生产



01 常规吸头 UNIVERSAL PIPETTE SERIES

10ul移液吸头 (自然色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-010-C	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-C-S	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-R	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-010-R-S	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

200ul移液吸头 (黄色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-200-Y	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-200-Y-S	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-200-Y-R	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-200-Y-R-S	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

1000ul移液吸头 (蓝色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-1000-B	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 5袋/箱
PT-1000-B-S	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 5袋/箱
PT-1000-R	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-1000-R-S	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

02 带滤芯吸头

UNIVERSAL PIPETTE SERIES

10ul移液吸头 (加长)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PTFL-010-T	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTFL-010-T-S	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTFL-010-T-R	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PTFL-010-T-R-S	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

10ul移液吸头 (自然色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PTF-010-C	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-010-C-S	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-010-C-R	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PTF-010-C-R-S	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

200ul移液吸头 (黄色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PTF-200-Y	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-200-Y-S	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-200-Y-R	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PTF-200-Y-R-S	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

03 低吸附吸头

UNIVERSAL PIPETTE SERIES

10ul移液吸头 (自然色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-010-C-L	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-C-L-S	0.5-10ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-C-L-R	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-010-C-L-R-S	0.5-10ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

200ul移液吸头 (自然色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-010-C-L	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-C-L-S	1-200ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-010-C-L-R	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-010-C-L-R-S	1-200ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱



20ul移液吸头
PIPETTE SERIES

20ul移液吸头 (黄色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PTF-020-Y	0.5-20ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-020-Y-S	0.5-20ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PTF-020-Y-R	0.5-20ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PTF-020-Y-R-S	0.5-20ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

1000ul移液吸头 (蓝色)

规格	容量	包装方式	包装(箱)
PTF-100-B	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 5袋/箱
PTF-1000-B-S	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 5袋/箱
PTF-1000-B-R	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PTF-1000-B-R-S	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱



1000ul移液吸头
PIPETTE SERIES

1000ul移液吸头 (自然色)


规格	容量	包装方式	包装(箱)
PT-100-C-L	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-1000-C-L-S	100-1000ul	袋装	1000支/袋, 20袋/箱
PT-1000-C-L-R	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
PT-1000-C-L-R-S	100-1000ul	盒装	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱

B

Automatic Liquid relief pipet series
自动化移液吸头系列




- 原材料供应商与罗氏相同，适用罗氏E170/E601/ E602电化学发光免疫分析仪
- 引进国外高端注塑机，性能稳定以保障产品质量
- 分析吸头取液过程中残留少，可忽略不计
- 无DNase/RNase、无热原



- 原材料供应商与罗氏相同，适用罗氏2010/E411电化学发光免疫分析仪
- 引进国外高端注塑机，性能稳定以保障产品质量
- 分析吸头取液过程中残留少，可忽略不计

B Automatic Liquid relief pipet series 自动化移液吸头系列



名称	规格	包装(箱)	适用
分析吸头	411	120支/盒, 30盒/箱	罗氏2010/E411电化学发光免疫分析仪
分析吸头/分析杯	601	6盒/包, 8包/箱	罗氏E170/E601/E602电化学发光免疫分析仪

C Centrifuge tube series 离心管系列

01 微量离心管MCT

- 与微型离心机配套使用，广泛用于分子生物学、临床化学和生物化学研究
- 微量离心管按容量分为0.6ml、1.5ml、2.0ml等规格
- 微量离心管高速离心最大离心力满足21000G
- 管盖可单手打开和关闭，操作轻松
- 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂，不含任何重金属离子
- 离心管可低温保存、耐高温、耐酸碱以及有机溶剂，耐受温度范围为-80℃至121℃
- 采用电子束灭菌，无DNA、RNA、蛋白质，无热原



规格	容量	包装方式	包装(箱)
MCT-060	0.6ml	袋装	1000个/袋*10袋
MCT-060-S	0.6ml	袋装	1000个/袋*10袋
MCT-150	1.5ml	袋装	500个/袋*10袋
MCT-150-S	1.5ml	袋装	500个/袋*10袋
MCT-200	2.0ml	袋装	500个/袋*10袋
MCT-200-S	2.0ml	袋装	500个/袋*10袋


C Centrifuge tube series 离心管系列

02 离心管CT

- 离心管可低温保存、耐高温、耐酸碱以及有机溶剂，耐受温度范围为-80℃至121℃
- 黑色或白色丝印刻度，刻度线清晰。提供白色书写区域，方便实验记录
- 可单手操作，易旋管盖，密封性好
- 采用电子束灭菌，无DNase/RNase，无热原
- 离心管按容量分为15ml、50ml等规格
- 离心管最大离心力满足17000G



15mL离心管
CENTRIFUGE TUBE



50mL离心管
CENTRIFUGE TUBE

15ml CT

规格	容量	包装方式	包装(箱)
CT-15ML	15ml	袋装	25个/袋, 20袋/箱
CT-15ML-S	15ml	袋装	25个/袋, 20袋/箱
CT-15ML-R	15ml	架装	50个/架, 10架/箱
CT-15ML-R-S	15ml	架装	50个/架, 10架/箱

50ml CT

规格	容量	包装方式	包装(箱)
CT-50ML	50ml	袋装	25个/袋, 20袋/箱
CT-50ML-S	50ml	袋装	25个/袋, 20袋/箱
CT-50ML-R	50ml	架装	25个/袋, 20袋/箱
CT-50ML-R-S	50ml	架装	25个/袋, 20袋/箱

D

Sample Cup
样品杯系列



- 镜面光滑平整，透明度高
- 反应杯精密性高，光检检测cv值达到5%，远超国内同行业平均水平

名称	规格	包装(箱)
微粒子反应杯	6连孔	64条/盒，24盒/箱

偕同白衣使者 开创健康未来

Your Health We Care



E


Enzyme labeled plate series

酶标板系列

- 鲜明标记区域：每个孔都有单独坐标标记，可清楚分辨孔的位置
- 产品光洁度和平整度达到国内同类优质产品水准
- 采用可拆孔条，使用方便，减少产品使用过程中的污染机会，同时提高诊断检测的灵活性
- 方便处理：单孔的固定与板条的固定一样便利。无需特殊工具就可放入或移出框架
- 设计合理，容易拿放
- 酶标板孔间CV和板间CV均可达到7%，发光板孔间CV 达到8%，板间CV 达到10%
- 无DNase/RNase、无热原、无细胞毒性

01 酶标板

ENZYME LABELED PLATE SERIES




名称	规格	结合力	包装(箱)
96孔酶标板	8连孔	高结合力	1块/包, 200包/箱
96孔酶标板	8连孔	中结合力	1块/包, 200包/箱
96孔酶标板	12连孔	高结合力	1块/包, 200包/箱
96孔酶标板	12连孔	中结合力	1块/包, 200包/箱

E

Enzyme labeled plate series 酶标板系列

02 发光板




名称	规格	结合力	包装(箱)
96孔发光板	8连孔	高结合力	1块/包, 200包/箱
96孔发光板	8连孔	中结合力	1块/包, 200包/箱
96孔发光板	12连孔	高结合力	1块/包, 200包/箱
96孔发光板	12连孔	中结合力	1块/包, 200包/箱
96孔发光板	一体板	高结合力	1块/包, 200包/箱
96孔发光板	一体板	中结合力	1块/包, 200包/箱

F

PCR plate series PCR板系列

- 一体化设计
- 极薄的管壁，最佳的透光性和导热性
- 硬度高，抗变形
- 提高孔与孔空间排列紧密度
- 最小程度结合 DNA、RNA 和聚合酶
- 独特的斜型转角和字母数字标记的参照边框
- 高出孔的边缘确保最佳密封效果并减少交叉污染
- 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）
- 无DNase、无RNase、无热原、无内毒素和 PCR 抑制剂污染




无裙边PCR板

名称	容量	颜色	包装(箱)
96孔PCR板	0.1ml	自然色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.1ml	白色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	自然色	10板/袋, 5袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	白色	10板/袋, 5袋/箱

F

PCR plate series PCR板系列



半裙边PCR板

名称	容量	颜色	包装(箱)
96孔PCR板	0.1ml	自然色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.1ml	白色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	自然色	10板/袋, 5袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	白色	10板/袋, 5袋/箱

全裙边PCR板

名称	容量	颜色	包装(箱)
96孔PCR板	0.1ml	自然色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.1ml	白色	10板/袋, 20袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	自然色	10板/袋, 5袋/箱
96孔PCR板	0.2ml	白色	10板/袋, 5袋/箱

G PCR tube series PCR管系列

- 超薄管壁，极快温度传导；管体透明，便于样本观察
- 两种管盖设计：凸盖设计，贴合紧密，有效避免样品挥发流失，且易于开盖
- 平盖设计，适用于实时定量PCR实验
- 独特的管盖加长内封和盖体密封设计，有效避免爆盖问题
- 无DNase、无RNase、无热原、无抑制剂污染

名称	容量	特点	包装(箱)
单管	0.2ml	平盖	100个/盒, 10盒/箱
单管	0.2ml	凸盖	100个/盒, 10盒/箱
单管	0.2ml	平盖, 低吸附	100个/盒, 10盒/箱
单管	0.2ml	平盖	100个/盒, 10盒/箱


G PCR tube series
PCR管系列



名称		容量	特点	包装(箱)
8联排	PCR-0208	0.2ml	管体	125排/盒, 10盒/箱
8联排	PCR-0208-C	0.2ml	平盖	125排/盒, 10盒/箱

H


Deep Hole Plate
深孔板



- 化学稳定性高，可以高温灭菌，适合多道移液器以及自动化设备，对样品实现高通量操作，通用于各种自动进样器，减少传统繁琐实验工作
- 锥形原底孔设计，确保样品最低残留
- 可耐受121°C高温高压灭菌，可耐受-80°C冰箱，用作样品储存
- 数字标识，防止孔与孔之间混淆，便于实验记录
- 密封性可靠：孔板上部平整均一，保证密封有效性
- 可稳定叠高
- 产品无DNase/RNase，无热原



Deep Hole Plate
深孔板



名称	规格	包装(箱)
深孔板	96FU-1.2ml	96板/箱
深孔板	96FU-2.2ml	96板/箱
深孔板	96FV-1.2ml	96板/箱
深孔板	96FV-2.2ml	96板/箱
深孔板	96YU-1.2ml	96板/箱
深孔板	96YU-2.2ml	96板/箱
深孔板	96YV-1.2ml	96板/箱
深孔板	96YV-2.2ml	96板/箱





WEGO 威高

检验耗材及实验室耗材

Inspection and Laboratory Supplies



威高生基医疗产业集团
WEGO LIFE BASIS MEDICAL INDUSTRY GROUP

地址：山东省威海市临港经济技术开发区棋山路556号
电话：400 618 1178
网址：www.weigaoholding.com
邮箱：wecan@weigaogroup.com

威高生基医疗产业集团
WEGO LIFE BASIS MEDICAL INDUSTRY GROUP

偕同白衣使者 开创健康未来
Your Health We Care

CONTENTS 目录

A 通用移液吸头系列 UNIVERSAL PIPETTE SERIES	01-02
B 自动化移液吸头系列 AUTOMATIC LIQUID VOLUME PIPET SERIES	03-04
C 离心管系列 CENTRIFUGE TUBE SERIES	05-06
D 样品杯 SAMPLE CUP	07-08
E 酶标板系列 ENZYME LABEL TUBE SERIES	09-10
F PCR板系列 PCR PLATE SERIES	11-12
G PCR管系列 PCR TUBE SERIES	13-14
H 深孔板 DEEP WELL PLATE	15-16

WEGO 威高

偕同白衣使者
开创健康未来

Your Health We Care

WEGO 威高

一次性使用人体动脉 血样采集器

Single-use Receptacles for Human Arterial
Blood Specimen Collection



安心

专业

高效

- 首选钙平衡肝素锂为抗凝剂
- 预设采血方式远离繁琐操作
- 动脉血样采血领域新耗材



产品特点 Product features



• 专利多孔活塞结构设计，排气通畅，进血速度快，采血成功率高

专利号: ZL202021244187.7
授权公告号: CN211511830U



• 德国先进生产线，钙平衡肝素锂试剂超声雾化喷涂、烘干，防止血液稀释、离子平衡，保证检测指标准确性



• 配针规格齐全，满足儿童、成人、肥胖患者等不同临床需求



• 透明针座，可见回血，便于观察

规格型号 Specifications and models

动脉采集器标记为:A1、A2、A3

其中A1表示产品类别，A2表示公称容量，A3表示采血针规格。具体的表示方法如下表（动脉采集器型号规格对照表）

A1	A2	A3
● 产品类别	● 公称容量	● 采血针规格
预成型-1	1ml-1	0.7X25 TWLB-1
		0.7X32 TWLB-2
抽取型-2	2ml-2	0.6X16 TWLB-3
		0.6X25 TWLB-4
-	3ml-3	0.6X32 TWLB-5
		0.5X16 RWLB-6

注:1ml动脉采集器的肝素锂含量为50IU, 2ml的肝素锂含量为50IU, 3ml的肝素锂含量为80IU。

注:使用前,请参阅包装箱内随附的《使用说明书》中的操作方法、注意事项等。